

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА  
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

# Eurasian Conformity Mark

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000527.11.25** от **28.11.2025** г.

#### ПРОДУКЦИЯ

**Биологически активная добавка к пище «БРЕЙН» (BRAIN) торговой марки VERUM GLOBAL. Форма выпуска:** капсулы массой 600 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника таурина, кофеина, дополнительного источника витаминов B6, B12, биотина, содержащей диметиламиноэтанол, 5-гидрокситриптофан (5-HTP). **Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, а также лицам, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией, прием в вечернее время. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С. **Произведена по ТУ** 10.89.19-009-57260123-2025.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ВЕРУМ БИОТЕХ», 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Линейная, д. 5/12, Российская Федерация.

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ВЕРУМ БИОТЕХ», 633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Линейная, д. 5/12, Российская Федерация.  
ОГРН: 1245400010283.

#### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № ИД-175-1 от 20.11.2025г., выданный ИЛ ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ» (аттестат аккредитации № 059/Т-129 от 29.04.2024г.), протокол испытаний № 2539 от 13.11.2025 г. и экспертное заключение № 25/ЭЗ/493 от 20.11.2025 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 17.05.2027 г.).

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя  
уполномоченного лица)  
уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)



Шимальян С.А.

(Ф. И. О.)

№ **0023431**